24° Apulia VHF QRP Test 2020 Cat. 01 singolo o Multi operatore QRP PW<=0,5 Watt																
Call	Locator	Aslm	Antenna	Power	QSO	Dichiarato	DX Call	DX QRB	Controllo QRB	Errore N°	Errore QRB	QRB netto	Moltiplicatori N°	Moltiplicatori QRB	QRB TOTALE	Soft
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14
IQ3QC	JN44XJ	1831	3RV	0.5	53	11692	F5PVX/P	354	9896	-		8100	21	3592	**11692**	UMS
IW2CZW/4	JN44XJ	1831	3RV	0.5	53	11795	F5PVX/P	354	9999	2	724	7376	21	3592	**10968**	HQB
I1XOI	JN44GK	1250	12el. yagi	0.5	40	10123	IR9K	811	9116	1	476	7633	14	2014	**9647**	UMS
IK1RAC	JN44AD	1708	2x6 el. y.	0.25	29	7841	9A1P	470	6595	-		5348	14	2493	**7841**	UMS
I3NGL/3	JN66EB	1520	10el. yagi	0,5	40	7762	IW6ATU*	289	5892	-		5892	13	1870	**7762**	SCA
IZ2FLY	JN55EV	2191	7el.y.h.m.	0,5	26	5056	IQ6AV	317	4747	-		4438	5	618	**5056**	UMS
IN3PEE/3	JN55LQ	1536	STILO	0,5	20	4525	IW1BCS/1	316	3817	-		3108	12	1417	**4525**	HQB
IW3SOX	JN66HL	2046	5el. yagi	0.5	19	3555	9A3DVL	367	3331	1	150	2957	4	448	**3405**	HQB
IK0RMR	JN61IS	450	4x6 el. y.	0,5	10	2090	IR9K	418	1940	1	150	1630	3	310	**1940**	UMS
IK3XTT	JN55LK	60	17el. yagi	0,5	9	1625	S50L	268	1625	-		1625	0	0	**1625**	HQB
IZ3KMY	JN55NI	35	GP coll.	0,5	8	606	9A1P	208	561	-		561	2	90	**651**	UMS
IZ1JZD	JN34TX	237	-----	0,5	1	87	IK1WEG	87	87	-		87	0	0	**87**	UMS

Vincitore di categoria socio I QRP club

Vincitore di categoria non socio

(*) Le caselle contenenti l'asterisco indicano che il QSO DX era errato, sostituito dal vero

Col. 9 = Controllo di tutti i QRB escluso l'incremento dei moltiplicatori

Col. 10 = Errore totale QRB riferito al numero deii QSO errati

Col. 11 = QRB netto (depurato dal QRB errori)

Col. 12 = Totale QRB riferito al numero dei QSO moltiplicatori

Col. 13 = QRB TOTALE somma dei QRB di Col.11 e Col.12

Col. 14= Soft adoperato per il calcolo del log in formato edi

24° Apulia VHF QRP Test 2020

Cat. 02 singolo o Multi operatore QRP PW<=3 Watt

Call	Locator	Aslm	Antenna	Power	QSO	Dichiarato	DX		Controllo	Errore		QRB	Moltiplicatori		QRB	Soft
							Call	QRB	QRB	N°	QRB	netto	N°	QRB	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14
IK1WEG	JN34XF	1879	6el. yagi	3	88	21155	9A1P	473	18658	2	443	15717	25	4995	**20712**	UMS
IK3XTY	JN55LP	1118	Vimer	3	60	106137*	IW1BCS/1*	314	11793	6	1040	9442	21	2772	**12214**	SCA
IK5LWE/4	JN54ND	900	8el. yagi	3	30	10292	IV3GVY	346	8645	1	586	8059	16	3295	**11354**	UMS
IK0BDO/5	JN53IG	610	6el+4el.	3	35	10277	F5PVx/p	392	8755	4	1331	5901	13	3045	**8946**	HQB
IZ2JNN/IN3	JN55LS	1607	3el. yagi	2.5	44	8812	IK1WEG	291	7656			6500	17	2312	**8812**	UMS
IU5KHP	JN54HD	1715	3RV	3	34	7187	9A1P	280	5712			4236	13	2951	**7187**	HQB
I1WKN	JN35TN	2756	non def.	2	30	5354	I5KRD/5	355	4600			3845	12	1509	**5354**	UMS
IU2DPM	JN45OT	500	4el. yagi	2,5	20	3901	F5PVx/p	393	3212			2522	10	1379	**3901**	UMS
IZ4HVU	JN44XT	180	4el. yagi	2,5	15	3139	9A1P	304	2591			2042	9	1097	**3139**	UMS
IW3EPE	JN55RU	1000	10el. yagi	3	8	1411	IQ6SE	268	1308			1204	2	207	**1411**	UMS
IS0YFG	JM49TQ	8	17el. yagi	3	4	1154	II9K	360	1154			1154	0	0	**1154**	UMS
IU2GFL	JN45TR	300	X200	2,5	7	1151	IW1ANL	159	958			758	3	393	**1151**	UMS
IU3KPJ	JN65DP	15	8el. y.uda	2	5	1009	I1BPU	3	838			666	4	343	**1009**	UMS
IZ8EWD	JN61OO	1457	5el. yagi	2,5	2	460	IZ8WGU	403	460			460	0	0	**460**	UMS
IK1TNU/1	JN45FR	367	3RV	3	5	340	IK1WEG	171	349			322	1	18	**340**	UMS
IW1BOC	JN35PB	1100	Stilo	2,5	8	1114	IZ2RPP	140	925	5	852	-99	4	379	**280**	UMS
IS0BHY	JM49ML	304	Stilo g.	2,5	1	44	IS0BRQ	44	44			44	0	0	**44**	UMS

24° Apulia VHF QRP Test 2020

Cat. 03 singolo o Multi operatore QRP PW<=5 Watt

Call	Locator	Aslm	Antenna	Power	QSO	Dichiarato	DX Call	DX QRB	Controllo QRB	Errore N°	Errore QRB	QRB netto	Moltiplicatori N°	Moltiplicatori QRB	QRB TOTALE	Soft
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	13	14
IK2UIZ/1	JN45FV	1450	10+3x5el.y	5	83	17314	IZ6ZER	474	15180	1	256	13558	24	3756	**17058**	UMS
IQ6SE	JN63GN	1500	2x12 el. y	5	54	16899	IR9K	617	13961	2	470	11492	18	4937	**16429**	UMS
IW1ANL	JN35TK	1400	14 el. y.	5	74	16025	9A1P	481	14505			12985	19	3040	**16025**	UMS
IU6AKY/IN3	JN55KT	2100	6el. yagi	5	75	16970	F5PXV/p	491	13758	4	1788	12333	21	2849	**15182**	UMS
IK2WQK	JN55LD	26	10 el. y.	5	41	10317	IV3GVY	376	8570	2	884	7707	14	1726	**9433**	SCA
I3NJI	JN55PS	1500	6el. yagi	5	44	9068	I0FHZ	353	8077			7086	14	1982	**9068**	UMS
IU2HEE	JN55AW	2100	5el. l.per.	5	46	9501	F5PXV/p	412	7567	1	600	6832	20	2669	**8901**	UMS
IK1YEZ	JN45HB	125	9el. yagi	5	48	8871	S59K	484	7816			6760	16	2111	**8871**	UMS
IQ6AV*	JN63HM	1250	13el. yagi	5	34	7860	S57O	464	7860			5856	10	1250	**7860**	UMS
IW1RGS	JN44MJ	600	8el. yagi	5	40	8257	IR9K	621	6518	5	970	5748	12	1539	**7287**	UMS
IU5ICR	JN53HO	15	11el.yagi	5	31	7179	9A1P	343	6024			4868	14	2311	**7179**	UMS
IK3SSG	JN55TI	450	moxon	5	33	6993	I1JTQ	353	6993			5477	9	1516	**6993**	UMS
IZ2QGF	JN45XT	n.d.	5el. yagi	5	31	6409	F5PXV/p	436	5600			4791	13	1618	**6409**	HQB
IK7UXU	JN81HE	0	16el. yagi	5	16	5530	I1BPU	849	5507			5484	2	46	**5530**	SCA
IK1YNZ/4	JN54ML	125	9el. yagi	5	20	5088	IW1ANL	289	4310			3532	10	1556	**5088**	UMS
IQ6XG/6	IN62WT	240	9el. yagi	5	16	5088	OK1DOL	774	4679	1	409	4679	0	0	**4679**	UMS
IZ5IOM	JN53IW	800	11el. yagi	5	24	4442	IW1BCS/1	289	3737	1	38	3069	10	1335	**4404**	UMS
I2CYL	JN55AD	45	17el. yagi	5	20	4220	9A1P	294	3266	1	388	2699	10	1133	**3802**	HQB
IV3GVY	JN66FS	1641	5el. yagi	5	11	3799	I1BPU	422	2944	1	346	2434	5	1019	**3453**	UMS
IZ4ZAX/3	JN66AM	2800	4 el. yagi	5	13	3350	IW1ANL	361	2976			2601	4	749	**3350**	UMS
I1HNU	JN35WL	270	8el. yagi	4	21	4425	IK0BDO/5	332	2243	3	1310	1370	11	1745	**3115**	UMS
IW5AXW	JN53FU	45	2x11el.y.	5	19	2868	9A1P	306	2449	1	31	2061	7	776	**2837**	UMS
IZ1GJH	JN44SG	800	verticale	5	15	2440	F5PXV/p	318	2148			1855	5	585	**2440**	UMS
IS0BRQ	JM49JD	1044	6el. yagi	4	6	2424	EA5IEA	874	2424			2424	0	0	**2424**	QAR
IZ2RPP	JN45JS	424	vert. 5/8	5	13	2197	IK1WEG	183	1830			1463	6	734	**2197**	UMS
IU1IEK	JN44WB	18	4el. yagi	5	13	1786	9A1P	336	1539	1	76	1372	3	338	**1710**	UMS
IK0IXO	JN52WA	20	11el.yagi	5	6	1722	IZ2XZM	438	1638			1554	1	168	**1722**	UMS
IU5KRE	JN53IP	90	Delta l.	5	10	2560	IU6AKY/IN3	260	1097	2	940	574	6	1046	**1620**	UMS
IZ5TJF	JN53FQ	26	8el. yagi	5	11	1480	I1BPU	289	1245			1010	5	470	**1480**	QAR
IZ4HZA	JN44XS	300	verticale	5	10	1718	I1BPU	176	1116	1	272	785	7	661	**1446**	UMS
EA5IEA	IM98JG	1200	2x17el. y	5	1	872	IS0BRQ	872	872			872	0	0	**872**	xxx
IU1LCI	JN35SC	320	7el. yagi	5	4	740	IK3XTY	273	633			525	2	215	**740**	UMS
IU3LYJ	JN65CU	60	Jpole	5	3	337	9A1P	139	287			238	1	99	**337**	HQB
IK7HIN	JN81KC	26	17el. yagi	5	6	162	IK7UFX	54	162			162	0	0	**162**	UMS
IZ7EXJ	JN81KC	26	17el. yagi	5	6	162	IK7UFX	54	162			162	0	0	**162**	UMS
IK4RVG	JN64GR	10	verticale	5	1	168	I3NGL/3	74	148	1	148	0	1	0	**0**	UMS

COMMENTI ALL 'APULIA VHF QRP TEST 2020

I1XOI : pur aver iniziato il contest tre ore dopo, ci siamo divertiti lo stesso e ringraziamo tutti coloro che ci hanno collegato.

IK0RMR: propagazione non molto buona molto qsb con soli 0,5w si fa fatica l'importante e partecipare 73 a tutti de ik0rmr.

IU3KPJ: Prima prova in QRP. Sarà interessante ripetere l'esperienza da quote più elevate.

IK1WEG: giornata uggiosa tutto il tempo nella nebbia con freddo e propagazione pessima.

IW1BOC: ciao a tutti, qso effettuati durante escursione dal Colle Braida (1000m slm) verso il colle Bione (1400m slm) in Val Sangone (TO). Ft817 a tracolla con antenna telescopica (1.8mt) e batteria esterna al litio, 2,5 watt di potenza. A tratti sentivo colleghi delle zone 2-3-4-5 ma loro non sentivano me. Divertente esperienza, da ripetere con antenna più performante. Un saluto a tutti Davide iw1boc.

IW3EPE: pochi qso ma mi sono divertito 73 de Rinaldo.

I3NJI: buona partecipazione per le prime 2 ore, poi forte diminuzione; sempre un piacevole appuntamento per trovare amici in radio qrp.

IK3SSG: prima partecipazione in portatile a questo contest vicino a casa. Divertente. 73

IQ6AV stazione multioperatore: IZ6YLU, IK6XUL.

IQ6SE stazione multioperatore: I6JSH, IZ6SAC, IK6ZDE.

IQ6XG/6 stazione multioperatore: IK6FXR, IW6NEM, IZ6SGC.

IZ1GJH: Un bel contest in un periodo adatto all'attività portatile. Ottimo il software per la compilazione del LOG.

IK7HIN Contest manager : siamo contenti che, nelle tre categorie ha vinto qualcuno che ha usato il nostro software dedicato... Ciò dimostra che, anche con la versione precedente se non si facevano cose strane o smanettamenti fuori dall'ordinario, le cose funzionavano bene. Con la versione attuale tutto funzionerà anche agli inesperti. Quindi, dalla prossima tornata secondo noi, non ci sarà alcun motivo per non usare il nostro software. Fino ad allora ci saranno anche altre funzioni (come quella di esportare in adif) che renderanno più vantaggioso usare questo software a discapito di altri. La partecipazione è cresciuta notevolmente, premiando i nostri sforzi anche grazie alla divulgazione fatta. Dovuti ringraziamenti all' MQC che ci supporta nelle nuove iniziative e che spero vorrà continuare in quest'attività comune. Appuntamento, quindi, al prossimo anno sempre più numerosi. Cordiali 73 Marcello